

SCHEMA TECNICA PRODOTTO

SCOOTER ELETTRICI

Lotto 6.1

Cod. Nom.: 12.23.03.006

MARCA: CHIEN TI ENTERPRISE CO., LTD

MODELLO: SCOTT XL HS-828

CND Y122124

RDM 2455420

CODICE PRODOTTO: HS-828



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

CARATTERISTICHE MINIME PRODOTTO:

| |
|---|
| Telaio in acciaio anticorrosione |
| Batterie sigillate senza manutenzione ricaricabili ed asportabili per la sostituzione |
| Sedile imbottito, scorrevole, girevole a 360° e regolabile in altezza |
| Cintura di sicurezza |
| Braccioli ribaltabili e regolabili in altezza |
| Rivestimento in ecopelle |
| Schienale regolabile con poggiatesta |
| Comandi di guida azionabili indifferentemente con mano destra o sinistra |
| Freno elettromagnetico azionabile al rilascio dell'acceleratore |
| Freno di emergenza a leva posto in prossimità del manubrio (in caso di malfunzionamento del freno elettromagnetico) |
| Sul cruscotto presente un display digitale con indicatore a led dello stato del livello di carica delle batterie e regolatore di velocità |
| Manubrio regolabile in inclinazione con impugnatura ergonomica |
| Fanaleria a lede catarifrangenti |
| Specchietti retrovisori (2 pz) |
| Possibilità di sblocco del riduttore (ruote libere) |
| Segnalatore acustico, indicatori di direzione e chiave di sicurezza posti sul manubrio |
| Autonomia 25 km in condizioni ottimali di percorso |
| Possibilità di limitare la massima velocità ai limiti previsti dalla legge |
| Portata ≥ 120 kg : 160 Kg |
| Lunghezza totale ≥ 100 cm. |
| Larghezza totale nel range ≥ 50 cm ≤ 69 cm: 68 cm |
| Pendenze superabili di 17,6% |
| Diametro ruote ≥ 30 cm |
| Carica batteria con dispositivo elettronico del controllo di carica fino all'interruzione automatica |
| Dispositivo antiribaltamento |
| Cestino portaoggetti e paraurti anteriore e posteriore |
| Motore con potenza massima (picco) ≥ 600 W: 2198 W |

| COD. NOM. | ACCESSORI DA GARANTIRE SU RICHIESTA |
|-----------|-------------------------------------|
| | Porta stampelle |

Per la visualizzazione completa di tutti gli accessori si rimanda ai cataloghi on line.

SCHEMA TECNICA PRODOTTO

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE PER LA VALUTAZIONE TECNICA:

| | | |
|---|--|--|
| 1 | Personalizzazione in termini di gamma di colori | 5 colori: bianco, rosso, grigio argento, nero, blu. Eventuali ulteriori colori e fantasie disponibili a richiesta |
| 2 | Ingombro limitato | Lunghezza 1400 mm Larghezza 680 mm |
| 3 | Portata dello scooter | 160 kg portata massima |
| 4 | Maggiore autonomia | 37 km |
| 5 | Maneggevolezza ed intuitività dei comandi di guida | <p>Lo scooter Scott XL relativamente a maneggevolezza e intuitività di guida presenta i seguenti vantaggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • display retro illuminato con l'indicazione degli 8 step di velocità selezionabili, dello stato di carica della batteria, della velocità istantanea e dell'orario • pulsante MODE per personalizzare l'impostazione del display con ulteriori informazioni • pulsanti di selezione delle varie funzioni di grandi dimensioni e facilmente identificabili • possibilità tramite il pulsante H/L di ridurre istantaneamente la velocità impostata senza doverne modificare il livello • sterzo a carico bilanciato che risulta facile da movimentare, ma sufficientemente rigido e meno ballerino quando si incontrano buche e ostacoli permettendo così di mantenere la linearità della direzione • leva di comando sia a spinta che a tiro pensata per facilitare le specifiche capacità manuali dell'utilizzatore ed anche la guida con una sola mano (la colorazione gialla o verde dei punti di leva, facilita anche visivamente l'individuazione dei punti di tiro o spinta) • piantone dello sterzo regolabile in inclinazione in maniera continua tramite leva di azionamento molla a gas, favorisce il miglior posizionamento del manubrio di comando in funzione delle |

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

| | | |
|---|---|---|
| | | dimensioni antropometriche e delle capacità dell'utilizzatore. |
| 6 | Motore con potenza massima (picco) >600W | 2198W |
| 7 | Ampliamento del periodo di Garanzia a 36 mesi | Si, la garanzia commerciale di legge, sui difetti di fabbricazione viene estesa a 36 mesi |

Per i punti 8, 9, 10, 11, 12 fare riferimento a "Relazione Tecnica/Operativa".

Lotto 6.2

Batteria sostitutiva

Codice 00412802

MARCA ACCU Italia

MODELLO Batteria al Pb AGM VRLA serie Energy Safe Cyclic 12V 80Ah C0230/0 (6F/M2062)

CARATTERISTICHE MINIME PRODOTTO:

Batteria di ricambio compatibile con il prodotto fornito, di qualità almeno pari rispetto a quella fornita di serie

Se l'alimentazione del prodotto offerto è fornita da due o più batterie, il prodotto da offrire va inteso nel gruppo di batterie necessarie al funzionamento del prodotto fornito.

Ritiro dell'esaurito (contestuale alla consegna delle nuove)