

SCHEDA TECNICA

CARROZZINA A SPINTA CON TELAIO BASCULANTE A CONFIGURAZIONE REGOLABILE PER MINORI

Lotto 15.3

Cod. Nom.: 12.22.18.012

MARCA: PROMEDICARE

MODELLO: ADACTA GIO

CND Y122103

RDM 1176232

CODICE PRODOTTO: A-ERR-4-VN



SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE MINIME PRODOTTO

Telaio rigido in alluminio satinato titanio con piastre colorate ad alta resistenza, anticorrosione e per garantire leggerezza e durata nel tempo
Basculamento continuo da 2° a 35°
Larghezze di seduta disponibili: 25, 30, 35, 38 in combinazione con tutte le misure di profondità di seduta previste
Portata compresa nel range 30-50 kg
Montanti schienale abbattibili con maniglie di spinta regolabili in altezza, telescopici
Schienale personalizzabile in altezza e in inclinazione per accogliere le varie tipologie di moduli posturali
Possibilità di avere due ruote fisse posteriori da 12" (300mm), da 16" (400mm) fino ad arrivare al modello che presenta due ruote posteriori grandi da 20" (500mm) con la possibilità di aggiungere il corrimano
Due ruote piccole piroettanti anteriori da 6" (150mm) o 7" (175mm) entrambe piene
Appoggiagambe sia fisso (in almeno due angolazioni) che regolabile in inclinazione, entrambi estraibili o girevoli lateralmente
Appoggiapiedi sia unico che separato, regolabili in altezza ed inclinazione
Spondine proteggibili
Braccioli imbottiti, regolabili in altezza, ribaltabili e/o estraibili
Dotata di freni di stazionamento
Dispositivo anti-ribaltamento estraibile o abbattibile senza l'uso di attrezzi
Testata in base alla normativa ISO 7176-19 per il trasporto su veicoli a motore

COD. ISO	ACCESSORI DA GARANTIRE SU RICHIESTA
18.09.91.012	Cinghia pettorale imbottita
18.09.91.015	Cinghia a 45° sul bacino con fissaggio alla carrozzina e sistema di tensionamento
18.09.91.018	Cinghia a bretellaggio imbottita
18.09.91.042	Cinturini fermapiEDE (coppia)
18.09.91.045	Fermatallone (coppia)
18.09.91.003	Divaricatore imbottito, regolabile ed estraibile
	Pelotta toracale regolabile su più piani ed apribile
	Freno a tamburo
	Freno a pedale
	Bracciolo posturale

SCHEDA TECNICA

Colori disponibili di serie:

BLU	ROSA	BORDEAUX
		

Per eventuali personalizzazioni e scelta di accessori differenti, consultare i cataloghi on line.

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE PER LA VALUTAZIONE TECNICA		
3	Seduta di 20 cm di larghezza	Possibilità di fornire sedute di 20 cm di larghezza tramite regolazioni con riduttori di seduta in modo tale da avere un contenimento adeguato alla larghezza effettiva dell'utente.
6	Possibilità di adattamento del telaio alla crescita del minore	Per ogni misura di profondità vi è la possibilità di avere un margine di 5 cm; ad esempio, nel caso di una profondità di 40 cm è possibile adattare il telaio alla crescita del minore fino ad arrivare ad una profondità di 45 cm.
9	Basculamento superiore a quello fissato come minimo	Il basculamento standard continuo è da 2° a 35°, vi è la possibilità di aumentare il basculamento di 4° con un aumento dell'inclinazione iniziale dello schienale.
12	Schienale regolabile in altezza	Lo schienale è regolabile in altezza a seconda delle necessità,
14	Presenza di modello con ruote estraibili	Presenza di ruote estraibili per garantire il caricamento in auto facilitato.
17	Ingombro limitato	La carrozzina ha un ingombro limitato. Per ogni misura di larghezza bisogna aggiungere 18 cm se le ruote sono da 300 e 20 cm se le ruote sono da 500 mm; Es. con larghezza 24: Se ruote 300 mm, ingombro totale 42 cm, Se ruote 500 mm, ingombro totale 44 cm
20	Ampliamento del periodo di garanzia a 36 mesi	si

Per i punti 21, 22, 23, 24 e 25 fare riferimento a "Relazione Tecnica/Operativa".