

CARROZZINE LEGGERE PER MINORI (SEDUTE INFERIORI o UGUALI A 36 cm)

Lotto 2.1

Cod. Nom.: 12.22.03.006

MARCA: OFFCARR

MODELLO: Ariel

CND Y122106

RDM 2288487

CODICE PRODOTTO: ARIEL



CARATTERISTICHE MINIME PRODOTTO

Telaio pieghevole
Lega leggera ad alta resistenza
Larghezze di seduta disponibili: 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 cm., in combinazione con tutte le misure di profondità seduta previste: : 26, 28, 30, 34, 36 cm.
Schienale in tela lavabile, tensionabile e regolabile in altezza
Due ruote fisse in posizione posteriore, grandi 22" ad estrazione rapida con perno regolabile in varie posizioni rispetto al telaio, provviste di anello corrimano di spinta
Due ruote piccole piroettanti in posizione anteriore con forcella spostabile in più posizioni rispetto al telaio e regolabile in inclinazione, con diverse misure
Appoggiagambe girevoli lateralmente ed estraibili
Appoggiapiedi unico o separato regolabile in altezza
Braccioli regolabili in altezza, estraibili
Spondine proteggibili
Peso massimo in configurazione standard ≤ 16 kg senza sistema antiribaltamento
Antiribaltamento girevole, estraibile senza l'uso di attrezzi
Dotata di freni a leva
Testata in base alla normativa ISO 7176-19 per il trasporto su veicoli a motore

COD. ISO	ACCESSORI DA GARANTIRE SU RICHIESTA
18.09.91.003	Divaricatore imbottito, regolabile e estraibile
18.09.91.006	Regolazione laterale del divaricatore
18.09.91.012	Cinghia pettorale imbottita
18.09.91.015	Cinghia a 45° sul bacino con fissaggio alla carrozzina e sistema di tensionamento
18.09.91.018	Cinghia a bretellaggio imbottita
18.09.91.033	Appoggiatesta imbottito, regolabile in altezza e profondità e angolazione
18.09.91.039	Appoggiatesta imbottito, regolabile in altezza, profondità, angolazione, in senso trasversale con fasce di contenimento dinamico del capo anti-flessione
12.22.91.709	Prolunga dello schienale o schienale regolabile in altezza
12.22.91.712	Cuscinetto per lordosi per carrozzina
12.22.91.718	Pedane elevabile a richiesta (coppia)
	Pedana elevabile a richiesta (destra o sinistra a richiesta)
18.09.91.042	Cinturini fermapiede
18.09.91.045	Fermatallone (coppia)
	Copri corrimani gommati per autospinta facilitata
	Prolunghe delle leve dei freni
	Copriraggi
	Pelotta toracale regolabile su più piani e apribile
	Bracciolo posturale

Per eventuali personalizzazioni e scelte di ulteriori accessori, consultare i cataloghi on line.

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE PER LA VALUTAZIONE TECNICA		
1	Variabilità altezza dello schienale	21 cm, 23 cm, 25 cm, 27 cm, 29 cm, 31 cm, 33 cm, 35 cm, 37 cm, 39 cm
2	Disponibilità di ruote con dimensioni inferiori a quanto previsto come requisito minimo	Le ruote posteriori sono disponibili nelle seguenti dimensioni e caratteristiche: - 20" (36 raggi) - 12" (300 mm) piene - 12" (300 mm) pneumatiche Le ruote anteriori sono disponibili nelle seguenti dimensioni e caratteristiche: - 80 3" piene cerchio plastica - 100 4" piene cerchio plastica - 125 5" piene cerchio plastica - 150 6" piene e pneumatiche - 175 7" piene - 175 7" pneumatiche - 80 3" piene con luci (con sovrapprezzo) - 100 4" piene cerchio alluminio (con sovrapprezzo) - 100 4" piene con luci (con sovrapprezzo) - 125 5" piene cerchio alluminio (con sovrapprezzo) - 125 5" piene con luci (con sovrapprezzo)
3	Personalizzazione in termini di gamma di colori	8 colori di serie verniciati a polvere: blu metallizzato, rosso perlato, azzurro cielo, arancione, grigio metallizzato, nero opaco, giallo pastello, rosa metallizzato. Gamma più vasta sul catalogo completo "Colori", a richiesta
4	Facilità e maneggevolezza delle operazioni di apertura e chiusura della carrozzina	La chiusura e l'apertura dello schienale è agevolata grazie ad apposite guide che ne facilitano e ne assicurano la praticità
5	Presenza di copri corrimano gommato in silicone ad alto grip da applicare al corrimano fornito	Presenza di copri corrimano gommato in silicone ad alto grip da applicare al corrimano (codice A3CM_SIL)
6	Peso minore	Peso con seduta 36 x 36: 13.3 kg
7	Disponibilità del dispositivo che consente di incrementare la larghezza della seduta fino ai 2 cm	Possibilità di aumentare la larghezza della seduta di 2 cm grazie ad un apposito dispositivo

Per i punti **9, 10, 11, 12 e 13** fare riferimento a "Relazione Tecnica/Operativa".