

SCHEMA TECNICA

PASSEGGINO RIDUCIBILE

Lotto 11.1

Cod. Nom.: 12.27.07.006

MARCA: Meyra

MODELLO: Umbrella

RDM 1273027

CND Y122703

Codice prodotto:MD-DRVGOC-X



SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE MINIME PRODOTTO

Telaio pieghevole in alluminio con elementi di rinforzo in acciaio
Meccanismo di chiusura facilitato ad ombrello con una sola manovra
Manubrio ergonomico, regolabile in altezza cambiando l'orientamento delle maniglie per la guida facilitata
Ruote per esterno con freno di stazionamento
Schienale regolabile in altezza e possibilità di regolazione dell'angolo di inclinazione
Ruote anteriori piroettanti e ruote posteriori con attacco rapido e freni indipendenti
Poggiapiedi regolabile in altezza comprensivo di cinghie stabilizzatrici del piede
In base alla misura selezionata, possibilità di avere regolazione della profondità seduta : -misura 1 da 25 a 30 cm -misura 2 da 30 a 35 cm -misura 3 da 40 a 45 cm
Cintura di contenimento
Imbottitura per seduta e schienale in tessuti con certificato di qualità OEKO-TEX, SGS
Imbottitura laterale per telaio a protezione dell'utilizzatore
Tre taglie differenti di passeggerino: -misura 1 con larghezza sedile max 30 cm -misura 2 con larghezza sedile max 34 cm -misura 3 con larghezza sedile max 40 cm Sono disponibili kit di spessori per regolare la larghezza della seduta in base alla misura del bacino effettiva.
La portata varia in base alla misura del passeggerino: -misura 1 portata max 30 kg -misura 2 portata max 45 kg -misura 3 portata max 75 kg
Il peso effettivo del passeggerino nella sua misura 3 con portata max 75 kg è di circa 19 kg Il peso effettivo del passeggerino nella sua misura 2 con portata max 45 kg è di circa 15 kg

COD. ISO	ACCESSORI DA GARANTIRE SU RICHIESTA
12.27.91.009	Regolazione dell'inclinazione degli appoggiapiedi (coppia)
12.27.91.012	Imbragatura pelvica, imbottita
12.27.91.015	Divaricatore imbottito, regolabile ed estraibile
12.27.91.018	Pelotte toracali regolabili in altezza ed in senso trasversale (coppia)
12.27.91.021	Cinturini fermapiedi (coppia)
12.27.91.024	Appoggiatesta imbottito
12.27.91.027	Appoggio anteriore per le mani
	Prolunga dello schienale

SCHEDA TECNICA

Il passeggino è disponibile in differenti colori di serie e viene fornito comprensivo di:

- cappottina parasole
- parapioggia
- copertura per gambe

Disponibilità di tavolino come optional.



CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE PER LA VALUTAZIONE TECNICA

1	Semplicità ed intuitività della manovra di chiusura del passeggino riducibile	La manovra di chiusura del passeggino ad ombrello risulta molto semplice e intuitiva grazie alla leva in prossimità dell'arto inferiore dell'accompagnatore che rendono la procedura immediata.
2	Manovrabilità del passeggino	Passeggino pratico, facile da chiudere; chiusura ad ombrello. La manovrabilità del passeggino risulta eccellente grazie alla combinazione tra il diametro maggiorato delle ruote sia anteriori che posteriori e la leggerezza del telaio in alluminio. Le manopole girevoli a 360° consentono un utilizzo ergonomico seguendo le comodità d
3	Peso minore del passeggino	Il peso varia in base alle misure come segue: Mis 1 (portata 30 Kg): 13.5 Kg circa Mis 2 (portata 45 Kg): 15 Kg circa Ms 3 (portata 75 Kg): 19 Kg circa Il peso medio è di circa 15,8 Kg.
4	Gamma di misure offerte	3 misure: 1, 2 e 3
5	Dispositivo che consente di variare la larghezza della seduta del passeggino fino a 2 cm.	Possibilità di variare la larghezza delle sedute tramite spessori imbottiti amovibili.

Per i punti **8,9, 10,11 e 12** fare riferimento a "Relazione Tecnica/Operativa".