

SCHEMA TECNICA PRODOTTO

SCOOTER ELETTRICI

Lotto 6.1

Cod. Nom.: 12.23.03.006

MARCA: CHIEN TI ENTERPRISE CO., LTD

MODELLO: SCOTT XL HS-828

CND Y122124

RDM 2455420

CODICE PRODOTTO: HS-828



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

CARATTERISTICHE MINIME PRODOTTO:

Telaio in acciaio anticorrosione
Batterie sigillate senza manutenzione ricaricabili ed asportabili per la sostituzione
Sedile imbottito, scorrevole, girevole a 360° e regolabile in altezza
Cintura di sicurezza
Braccioli ribaltabili e regolabili in altezza
Rivestimento in ecopelle
Schienale regolabile con poggiatesta
Comandi di guida azionabili indifferentemente con mano destra o sinistra
Freno elettromagnetico azionabile al rilascio dell'acceleratore
Freno di emergenza a leva posto in prossimità del manubrio (in caso di malfunzionamento del freno elettromagnetico)
Sul cruscotto presente un display digitale con indicatore a led dello stato del livello di carica delle batterie e regolatore di velocità
Manubrio regolabile in inclinazione con impugnatura ergonomica
Fanaleria a lede catarifrangenti
Specchietti retrovisori (2 pz)
Possibilità di sblocco del riduttore (ruote libere)
Segnalatore acustico, indicatori di direzione e chiave di sicurezza posti sul manubrio
Autonomia 25 km in condizioni ottimali di percorso
Possibilità di limitare la massima velocità ai limiti previsti dalla legge
Portata ≥ 120 kg : 135 Km
Lunghezza totale ≥ 100 cm.
Larghezza totale nel range ≥ 50 cm ≤ 69 cm: 68 cm
Pendenze superabili di 17,6%
Diametro ruote ≥ 30 cm
Carica batteria con dispositivo elettronico del controllo di carica fino all'interruzione automatica
Dispositivo antiribaltamento
Cestino portaoggetti e paraurti anteriore e posteriore
Motore con potenza massima (picco) ≥ 600 W: 2198 W

COD. NOM.	ACCESSORI DA GARANTIRE SU RICHIESTA
	Porta stampelle

Per la visualizzazione completa di tutti gli accessori si rimanda ai cataloghi on line.

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE PER LA VALUTAZIONE TECNICA:

1	Personalizzazione in termini di gamma di colori	5 colori: bianco, rosso, grigio argento, nero, blu. Eventuali ulteriori colori e fantasie disponibili a richiesta
2	Ingombro limitato	Lunghezza 1400 mm Larghezza 680 mm
3	Portata dello scooter	160 kg portata massima
4	Maggiore autonomia	37 km
5	Maneggevolezza ed intuitività dei comandi di guida	Lo scooter Scott XL relativamente a maneggevolezza e intuitività di guida presenta i seguenti vantaggi: • display retro illuminato con l'indicazione degli 8 step di velocità selezionabili, dello stato di carica della batteria, della velocità istantanea e dell'orario • pulsante MODE per personalizzare l'impostazione del display con ulteriori informazioni • pulsanti di selezione delle varie funzioni di grandi dimensioni e facilmente identificabili • possibilità tramite il pulsante H/L di ridurre istantaneamente la velocità impostata senza doverne modificare il livello • sterzo a carico bilanciato che risulta facile da movimentare, ma sufficientemente rigido e meno ballerino quando si incontrano buche e ostacoli permettendo così di mantenere la linearità della direzione • leva di comando sia a spinta che a tiro pensata per facilitare le specifiche capacità manuali dell'utilizzatore ed anche la guida con una sola mano (la colorazione gialla o verde dei punti di leva, facilita anche visivamente l'individuazione dei punti di tiro o spinta) • piantone dello sterzo regolabile in inclinazione in maniera continua tramite leva di azionamento molla a gas, favorisce il miglior posizionamento del manubrio di comando in funzione delle

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

		dimensioni antropometriche e delle capacità dell'utilizzatore.
6	Motore con potenza massima (picco) >600W	2198W
7	Ampliamento del periodo di Garanzia a 36 mesi	Sì, la garanzia commerciale di legge, sui difetti di fabbricazione viene estesa a 36 mesi

Per i punti 8, 9, 10, 11, 12 fare riferimento a "Relazione Tecnica/Operativa".

Lotto 6.2

Batteria sostitutiva

Codice 00412802

MARCA ACCU Italia

MODELLO Batteria al Pb AGM VRLA serie Energy Safe Cyclic 12V 80Ah C0230/0 (6F/M2062)

CARATTERISTICHE MINIME PRODOTTO:

Batteria di ricambio compatibile con il prodotto fornito, di qualità almeno pari rispetto a quella fornita di serie

Se l'alimentazione del prodotto offerto è fornita da due o più batterie, il prodotto da offrire va inteso nel gruppo di batterie necessarie al funzionamento del prodotto fornito.

Ritiro dell'esausto (contestuale alla consegna delle nuove)